

linas () agro



2024

**VASARĀJU UN ZĀLĀJU
SĒKLU KATALOGS**

SERTIFICĒTA SĒKLAS MATERIĀLA PRIEKŠROCĪBAS

- 1) Šķirnei atbilstošas sēklas jau ģenētiski ir veidotas, lai sasniegtu augstas ražas rādītājus ar noteiktām kvalitātes īpašībām;
- 2) Tīras no citu šķirņu piemaisījumiem — viendabīgs, tīrs šķirnes sējums - nodrošina, ka visi augi attīstās un nobriest vienlaikus, iegūtā raža ir ar viendabīgu kvalitāti;
- 3) Sēklām ir pārbaudīta dīgtspēja – tas garantē, ka šķirnes sējums būs vienmērīgs ar stipriem un spēcīgiem augiem, tiek nodrošināta sēklu sadīgšana vienā laikā un līdz ar to - spēcīgu augu veidošanās;
- 4) Sēklām ir garantēta augsta slimību noturība pret daudzām graudaugu slimībām, jo sēklas materiāls iegūts no veselīgiem augiem;
- 5) Sēklas ir tīras no nezāļu sēklām — ir būtiski nepieļaut, ka ar sēklas materiālu savos laukos iesēsiet arī dažādas nezāļu sugas, kas konkurēs par augšanas vietu, ūdeni un barības vielām ar kultūraugu, tas var būtiski samazināt ražas apjomu pat no visražīgākās šķirnes;
- 6) Sertificētas sēklas ir tīras no karantīnas nezālēm un slimību ierosinātājiem. Karantīnas nezāļu klātbūtne (vējauzu u. c.) sertificētās sēklās ir stingri uzraudzīta un nav pieļaujama. Tā ir drošība un kvalitātes garantija audzētājam;
- 7) Sertificētā sēklas materiālā stingri tiek ierobežota citu kultūraugu sēklu klātbūtne;
- 8) Sēklas ir izlīdzinātas – vienāda rupjuma — kas nodrošina sēklas vienlaicīgu sadīgšanu un ir pamats vienmērīgai sējuma attīstībai un optimālai sējuma kopšanas termiņu ievērošanai;
- 9) Sertificētas sēklas garantē augstas, šķirnei atbilstošas ražas. Audzētāji var būt pārliecināti, ka, izvēloties konkrētu šķirni, un nodrošinot atbilstošu audzēšanas tehnoloģiju, iegūtā raža neliks vilties;
- 10) Iegādājoties sertificētu sēklu, iegūsi garantiju par sēklas piederību konkrētai šķirnei un profesionālas konsultācijas no šķirnes pārstāvja Latvijā, kā arī ir iespējams saņemt selekcionāru un citu ekspertu profesionālas konsultācijas par izvēlēto šķirni, tai raksturīgo reakciju dažādos audzēšanas apstākļos un optimāliem audzēšanas paņēmieniem.

SATURA RĀDĪTĀJS

GRAUDAUGI	5-17
PĀKŠAUGI	18-23
RAPSIS	24-29
KUKURŪZA	30-34
ZĀLĀJI	35-45
ZAĻINĀŠANA	46-50
ZĀLIENI	52-56





Zālāja sēklas



Zāliena sēklas




Mikroelementi



Sēklas augsnes ielabošanai

Interneta veikals pieejams ikvienam lauksaimniekam, mājās vai dārza īpašniekam, gan jaunajiem, gan esošajiem klientiem, kas vēlas attālināti iegādāties piedāvātās preces.





GRAUDAUGI

IETEICAMĀ IZSĒJAS NORMA KULTŪRAUGIEM^{*1}

Kultūraugs	Izsējas norma	Komentāri
Vasaras kvieši	450 – 550 dīgstošas sēklas/m ²	
Vasaras mieži	350 – 450 dīgstošas sēklas/m ²	
Auzas	400 – 550 dīgstošas sēklas/m ²	
Vasaras tritikāle	400 – 450 dīgstošas sēklas/m ²	
Griķi	400 riekstiņi/m ²	
Lauku pupas	45 – 55 augi uz m ²	
Sējas zirņi	100 – 120 augi/m ²	
Soja	40 – 60 augi/m ²	3 - 4 vien./ha
Vasaras rapsis	65 – 90 augi/m ² 65 – 90 augi/m ²	Līnijšķirņēm 4 kg/ha, hibrīdšķirņēm 1 vien./3ha


^{*1} Kultūraugs – ir cilvēka vajadzībām pārveidoti un pielāgoti augi. Tos audzē un ievāc peļņas vai iztikas nolūkos. Cilvēka vajadzībām tiek izmantotas atsevišķas novāktas kultūraugu daļas, kā arī attīrīta (lobīta, nomizota utt.) raža. Lielāko daļu kultūraugu audzē lauksaimniecībā.

^{*2} Ņemot vērā šā gada 1000 graudu masu un dīdzību

Izsējas normas aprēķins

$$\text{kg/ha} = \frac{\text{vēlamais augu skaits uz m}^2 \text{ (gab)} * \text{TGM (g)}}{\text{dīdzību (\%)}}$$


Katru sezonu iesakām pievērst uzmanību 1000 sēklu masai, jo tā ir mainīga atkarībā no sezonas un var būtiski ietekmēt plānoto izsējas normu.



VAI SĒKLAS ATAUDZĒJUMAM IR NOZĪME ŠĶIRNES RAŽĪBĀ?

Lai saprastu un izvērtētu sēklas ataudzējuma nozīmi un vajadzību atjaunot saimniecībās sēklas materiālu, 2023 gadā nolēmām veikt privātus izmēģinājumus, Kedaiņos, Lietuvā. Izvēlējamies vasaras kviešu šķirni Quintus, jo šī šķirne ir jau ilgāku laiku tirgū un no zemniekiem bija iespēja iegūt zemāku attaudzējumu.

Šeit apskatāmi dati, ko ieguvām novācot ražu:



Secinām, ka ir nozīme, ka atjaunojam savus sējumu ar kvalitatīvu sēklas materiālu, jo no gada uz gadu pārsējot šķirni pazeminās gan šķirnes ražas rādītāji, gan arī augi kļūst ieņēmīgāki pret slimībā un zaudē savas ģenētiskās īpašības. Kā arī vēlamies atgādināt, ka pārsējot šķirni un audzējot zemākus šķirnes ataudzējumus esam atbildīgi šķirņu selekcionāru priekšā, kas iegulda lielu darbu, lai rastos jauna šķirne.

VASARAS KVIEŠI

FLIPPEN IEROBEŽOTĀ DAUDZUMĀ ☐



Lantmännen, Zviedrija



Vidējais auga garums 65 cm



Augsta lipekļa un proteīna saturoša Extras pārtikas grupas šķirne. Proteīna saturs graudos >14%



Veldres noturība – laba (9 balles)



Vidēji agra



Vidējais 1000 graudu svars – 35g. Iepakojums 500kg, kodināts Kinto Plus



Vidējais veģetācijas garums 87 dienas



Laba izturība pret vārpu septeriozi un miltrasu



Ražas kvalitātes rādītāji:

Izmēģinājumu sējuma vieta	Raža, t ha ⁻¹	Kvalitātes rādītāji no 100% tīriem graudiem			
		1000 graudu masa, g	Proteīns sausnā, %	Lipekļa saturs %	Tilpums-masa, kg hektolitrā
Vecauce, 2020 ^{*1}	5.36	43.25	16.58	Nav rezultāta	81.76
Vecauce, 2021 ^{*2}	4.45	42.93	19.26	Nav rezultāta	78.67
Viļāni, 2020 ^{*3} 1 variants	8.63	42.13	12.7	25.8	83.1
Viļāni, 2021 ^{*3} 1 variants	6.65	34.53	14.6	29.4	80.3
Viļāni, 2020 ^{*4} 2 variants	9.01	43.10	12.5	26.6	83.4
Viļāni, 2021 ^{*4} 2 variants	7.43	35.04	14.7	29.4	77.0
AREI, Stende 2020 ^{*5}	7.4	45.66	14.6	30.9	81.5
AREI, Stende 2021 ^{*5}	4.93	33.91	14.8	31.0	77.6

^{*1} Pamatmēslojums – NPK 5-17-35 300kg/ha, papildmēslojums – Yara Axan 550kg/ha. Zemie ražas rādītāji saistīti ar meteoroloģiskajiem apstākļiem, kad vārpu veidošanās laikā nebija pietiekams mitruma daudzums un daļa ražojošās vārpas tika atmetas, līdz ar to neveidoja ražu.

^{*2} Pamatmēslojums – NPK 8-20-30 300kg/ha, papildmēslojums – Yara Axan 550kg/ha.

^{*3} Pamatmēslojums Yara mila 18-11-13(7) 300kg/ha, papildmēslojums – amonija nitrāts 90kg/ha

^{*4} Pamatmēslojums Yara mila 18-11-13(7) 300kg/ha, papildmēslojums – amonija nitrāts 90kg/ha, Yara Vita Gramitrel 1.5l/ha

^{*5} Pamatmēslojums – NPK 10-26-26 250kg/ha, papildmēslojums – Amonija sulfāts- nitrāts NS 30-7 350kg/ha.

KAPITOL



Secorba Saatzeit,
Vācija



Vidējais auga garums 65 cm



Augstas kvalitātes pārtikas tipa
kviešu šķirne ar augstu proteīna
saturu graudos. Graudi atbilst
Extra pārtikas grupai.
Proteīna saturs graudos >14,0%



Veldres noturība – laba (9 balles)



Vidējais 1000 graudu svars – 35g.
Iepakojums 500 kg, kodināts Kinto Plus



Vidēji agra



Vidējais veģetācijas garums
89 dienas



Novērota laba izturība
pret vārpu fuzariozi, kviešu
dzeltenplankumainību un milttrasu



Ražas kvalitātes rādītāji:

Izmēģinājumu sējuma vieta	Raža, t ha ⁻¹	Kvalitātes rādītāji no 100% tīriem graudiem			
		1000 graudu masa, g	Proteīns sausnā, %	Lipekļa saturs %	Tilpum-masa, kg hektolitrā
Vecauce, 2020 ^{*1}	3.8	44.31	17.47	Nav rezultāta	82.52
Vecauce, 2021 ^{*2}	4.45	34.57	19.26	Nav rezultāta	78.67
Viļāni, 2020 ^{*3} 1 variants	9.67	47.68	13.1	25.8	81.4
Viļāni, 2021 ^{*3} 1 variants	6.49	36.02	13.9	28.1	81.0
Viļāni, 2020 ^{*4} 2 variants	9.64	48.15	13.4	26.6	81.5
Viļāni, 2021 ^{*4} 2 variants	7.20	36.08	14.2	28.6	80.3
Stende, 2020 ^{*5}	7.4	45.66	14.6	30.9	81.5
Stende, 2021 ^{*5}	3.89	41.29	17.0	36.9	80.52

*1 Pamatmēslojums – NPK 5-17-35 300kg/ha, papildmēslojums – Yara Axan 550kg/ha. Zemie ražas rādītāji saistīti ar meteoroloģiskajiem apstākļiem, kad vārpu veidošanās laikā nebija pietiekams mitruma daudzums un daļa ražojošās vārpas tika atmestas, līdz ar to neveidoja ražu.

*2 Pamatmēslojums – NPK 8-20-30 300kg/ha, papildmēslojums – Yara Axan 550kg/ha.

*3 Pamatmēslojums Yara mila 18-11-13(7) 300kg/ha, papildmēslojums – amonija nitrāts 90kg/ha

*4 Pamatmēslojums Yara mila 18-11-13(7) 300kg/ha, papildmēslojums – amonija nitrāts 90kg/ha,
Yara Vita Gramitrel 1.5l/ha

*5 Pamatmēslojums – NPK 10-26-26 250kg/ha, papildmēslojums – Amonija sulfāts- nitrāts NS 30-7 350kg/ha.

VASARAS KVIEŠI

WINX JAUNUMS



SECOBRA SAATZUCHT,
VÄCIJA



Augstas kvalitātes pārtikas tipa
šķirne – graudu kvalitāte atbilst
Extra klases pārtikas grupai



Vidēji agra



Vidējais auga garums 88cm



Veldres noturība – laba (9 balles)



Rupji graudi, vidējais 1000 graudu
svars – 43g
Iepakojums 500kg, kodināts Kinto Plus



Vidējais veģetācijas garums
85-90 dienas




Šķirne izturīga pret vārpu fuzariozi,
septoriozi un miltrasu



Ražas kvalitātes rādītāji:

Vasaras kviešu šķirne WINX, ražas dati t/ha



LAUREATE



Syngenta Seeds,
Apvienotā Karaliste



Vidējais auga garums 62 cm



Pārtikas/lopbarības tipa
miežu šķirne.
Šķirne piemērota iesala
ražošanai



Veldres noturība – laba (8 balles)



Vidējais 1000 graudu svars – 48g.
Iepakojums 500 kg, kodināts Kinto Plus



Vidēji agra



Vidējais veģetācijas garums
92 dienas



Alus un spirta ražošanai
piemērota miežu šķirne.
Pateicoties labai iesala kvalitātei
šķirne iekļauta Eiropas alus
ražotāja Viking malt sarakstā



Ražas kvalitātes rādītāji:

Izmēģinājumu sējuma vieta	Raža, t ha ⁻¹	Kvalitātes rādītāji no 100% tīriem graudiem		
		1000 graudu masa, g	Proteīns, %	Tilpum-masa, kg hektolitrā
Vecauce, 2020 ^{*1}	7.65	59.9	13.01	68.84
Vecauce, 2021 ^{*2}	7.3	53.7	13.51	64.9
Viļāni, 2020 ^{*3} 1 variants	8.82	55.78	10.2	70.8
Viļāni, 2021 ^{*3} 1 variants	9.26	51.37	12.2	61.1
Viļāni, 2020 ^{*4} 2 variants	9.11	56.23	10.3	70.9
Viļāni, 2021 ^{*4} 2 variants	9.26	52.02	13.1	61.2
Stende, 2020 ^{*5}	7.84	56.14	10.00	71.5
Stende, 2021 ^{*5}	5.67	54.74	12.3	64.8

^{*1} Pamatmēslojums – NPK 5-17-35 300kg/ha, papildmēslojums – Yara Axan 550kg/ha. Zemie ražas rādītāji saistīti ar meteoroloģiskajiem apstākļiem, kad vārpu veidošanās laikā nebija pietiekams mitruma daudzums un daļa ražojošās vārpas tika atmestas, līdz ar to neveidoja ražu.

^{*2} Pamatmēslojums – NPK 8-20-30 300kg/ha, papildmēslojums – Yara Axan 550kg/ha.

^{*3} Pamatmēslojums Yara mila 18-11-13(7) 300kg/ha, papildmēslojums – amonija nitrāts 90kg/ha

^{*4} Pamatmēslojums Yara mila 18-11-13(7) 300kg/ha, papildmēslojums – amonija nitrāts 90kg/ha, Yara Vita Gramitrel 1.5l/ha

^{*5} Pamatmēslojums – NPK 10-26-26 250kg/ha, papildmēslojums – Amonija sulfāts- nitrāts NS 30-7 350kg/ha.

KLARINETTE



Secobra Recherches,
Francija



Vidējais auga garums 65 cm



Lopbarības tipa miežu šķirne



Veldres noturība – laba (9 balles)



Vidēji agra



Vidējais 1000 graudu svars – 35g.
Iepakojums 500 kg, kodināts Kinto Plus



Vidējais veģetācijas garums
100 dienas



Izmēģinājumu laukos sevi
pierādījuši ar stabiliem ražas un
kvalitātes rādītājiem



Ražas kvalitātes rādītāji:

Izmēģinājumu sējuma vieta	Raža, t ha ⁻¹	Kvalitātes rādītāji no 100% tīriem graudiem		
		1000 graudu masa, g	Proteīns, %	Tilpum-masa, kg hektolitrā
Vecauce, 2020 ^{*1}	7.46	53.7	14.09	69.88
Vecauce, 2021 ^{*2}	6.7	49.6	13.13	68.5
Vīļāni, 2020 ^{*3} 1 variants	8.11	50.52	10.7	68.00
Vīļāni, 2021 ^{*3} 1 variants	8.83	46.2	12.7	62.2
Vīļāni, 2020 ^{*4} 2 variants	8.83	51.13	11.2	68.9
Vīļāni, 2021 ^{*4} 2 variants	9.05	47.61	12.9	62.8
Stende, 2020 ^{*5}	7.73	50.4	10.4	73.1
Stende, 2021 ^{*5}	5.52	52.28	12.8	68.8

^{*1} Pamatmēslojums – NPK 5-17-35 300kg/ha, papildmēslojums – Yara Axan 550kg/ha. Zemie ražas rādītāji saistīti ar meteoroloģiskajiem apstākļiem, kad vārpu veidošanās laikā nebija pietiekams mitruma daudzums un daļa ražojošās vārpas tika atmetas, līdz ar to neveidoja ražu.

^{*2} Pamatmēslojums – NPK 8-20-30 300kg/ha, papildmēslojums – Yara Axan 550kg/ha.

^{*3} Pamatmēslojums Yara mila 18-11-13(7) 300kg/ha, papildmēslojums – amonija nitrāts 90kg/ha

^{*4} Pamatmēslojums Yara mila 18-11-13(7) 300kg/ha, papildmēslojums – amonija nitrāts 90kg/ha, Yara Vita Gramitrel 1.5l/ha

^{*5} Pamatmēslojums – NPK 10-26-26 250kg/ha, papildmēslojums – Amonija sulfāts- nitrāts NS 30-7 350kg/ha.

AMIDALA



Nordsaat Saatucht, Vācija



Vidējais auga garums 64 cm



Iesala tipa miežu šķirne



Veldres noturība – vidēja (7balles)



Vidēji agri



Vidējais 1000 graudu svars – 54g
Iepakojums 500kg, kodināts Kinto Plus



Vidējais veģetācijas garums
92 dienas




Ražas kvalitātes rādītāji:



Alus un spirta ražošanai
piemērota miežu šķirne
Pateicoties labai iesala kvalitātei
šķirne iekļauta Berlīnes (Vācijas)
programmā, gan CBMO, Francijas
iesala miežu audzētāju komitejā.
Šķirnei ir laba slimību noturība
pret visām izplatītākajām miežu
slimībām.

Vasaras miežu šķirnes Amidala raža, t/ha salīdzinot ar standartšķirnēm Kauņas izmēģinājuma stacijā



MONTROSE



Lantmännen, Zviedrija



Vidējais auga garums 70 cm



Pārtikas/lopbarības tipa auzu šķirne



Veldres noturība – laba (8 balles)



Vidēji agri



Vidējais 1000 graudu svars – 35g.
Iepakojums 400 kg, nekodināts



Vidējais veģetācijas garums
88 dienas



Šķirne ar augstu ražas potenciālu



Ražas kvalitātes rādītāji:

Izmēģinājumu sējuma vieta	Raža, t ha ⁻¹	Kvalitātes rādītāji no 100% tīriem graudiem		
		1000 graudu masa, g	Proteīns, %	Tilpums-masa, kg hektolitrā
Vecauce, 2021 ^{*1}	3.43	36.60	11.32	45.22
Viļāni, 2020 ^{*2} 1 variants	10.37	43.4	10.0	53.9
Viļāni, 2021 ^{*2} 1 variants	6.02	31.57	12.3	45.5
Viļāni, 2020 ^{*3} 2 variants	10.65	45.7	11.3	53.3
Viļāni, 2021 ^{*3} 2 variants	6.23	36.15	12.4	45.9
AREI, Stende, 2020 ^{*4}	6.73	39.32	10.5	55.45
AREI, Stende, 2021 ^{*4}	4.45	36.40	12.2	45.17

^{*1} Pamatmēslojums – NPK 8-20-30 300kg/ha, papildmēslojums – Yara Axan 300kg/ha.

^{*2} Pamatmēslojums Yara mila 18-11-13(7) 300kg/ha, papildmēslojums – amonija nitrāts 90kg/ha

^{*3} Pamatmēslojums Yara mila 18-11-13(7) 300kg/ha, papildmēslojums – amonija nitrāts 90kg/ha, Yara Vita Gramitrel 1.5l/ha

^{*4} Pamatmēslojums – NPK 10-26-26 250kg/ha, papildmēslojums – Amonija sulfāts- nitrāts NS 30-7 350kg/ha.

SCORPION IEROBEŽOTĀ APJOMĀ



Nordsaat Saatzeit GmbH,
Vācija



Pārtikas/ lopbarības tipa
auzu šķirne



Vidēji agri



Vidējais auga garums 115 cm



Veldres noturība – laba (8 balles)



Vidējais 1000 graudu svars – 37g.
Iepakojums 400 kg, nekodināts



Vidējais veģetācijas garums
88 dienas



Ražas kvalitātes rādītāji:



Šķirne ar augstu ražas potenciālu
Piemērota vēlām sējas laikam
Pateicoties rupjajiem graudiem
un augstajam olbaltuma saturam
graudos, šķirne atbilst pārtikas
rūpniecības standartiem



VASARAS TRITIKĀLE

XERION IEROBEŽOTĀ APJOMĀ



Secorba Saatplicht,
Vācija



Vidējais auga garums 97 cm



Lopbarības tipa šķirne



Veldres noturība – laba (8 balles)



Vidēji agra



Vidējais 1000 graudu svars – 46g
Iepakojums 500kg, kodināts Kinto Plus



Šķirne ar labu slimību noturību.



MHR KORONA



Molopolska Hodowla Roslin,
Polija



Vidējais auga garums 100-125 cm



Pārtikas tipa šķirne



Veldres noturība – laba (8 balles)



Vidēji agra



Vidējais 1000 graudu svars – 26g
Iepakojums 400kg, nekodināta



Augiem laba izturība pret
pavasara salnām un neilgiem
sausuma periodiem





PĀKŠAUGI



TRUMPET



NPZ, Vācija



Veldres noturība – laba (9 balles)



Vidēji agra



Vidējais 1000 graudu svars – 460g.
Iepakojums 500 kg, nekodināts



Vidējais auga garums 60 cm




Vidējais veģetācijas garums
106 dienas



Ražas kvalitātes rādītāji:



Ziedu krāsa - krāsaina
Šķirne ar augstu ražas un
kvalitātes potenciālu



Avots: Rapool privātie izmēģinājumi baltijas valstīs. „Izsējas norma” 2021, n = 2 loc., Viljandi (EE) and Pēterlauki (LV).
Rel. 100 % = 33,14 dt/ha (Fanfare, Tiffany), (K) = Izsējas norma (graudi/m²)



RESPECT



Maribo Seed International
APS, Dānija



Vidējais auga garums 62 cm



Stabili ražojoša dzeltengraudu,
baltziedu šķirne



Veldres noturība – laba (9 balles)



Vidējais 1000 graudu svars – 220 g.
Iepakojums 500 kg, nekodināts



Vidēji agra



Vidējais veģetācijas garums
72 dienas



Noturīga pret sēklu izbiršanu



Ražas kvalitātes rādītāji:

Izmēģinājumu sējuma vieta	Raža, t ha ⁻¹	Kvalitātes rādītāji no 100% tīriem graudiem*		
		1000 graudu masa, g	Proteīns, %	Tilpums-masa, kg hektolitrā
Vecauce, 2021 ^{*1}	2.44	226.67	22.72	Nav datu
Viļāni, 2021 ^{*2}	3.55	221.0	Nav datu	Nav datu
AREI, Stende, 2021 ^{*3}	4.55	249.7	24.3	Nav datu

*1 Pamatmēslojums – NPK 8-20-30 300kg/ha

*2 Pamatmēslojums Yara mila 18-11-13(7) 300kg/ha, papildmēslojums – amonija nitrāts 30kg/ha

*3 Pamatmēslojums – NPK 9-12-25 250kg/ha, papildmēslojumā ārpussakņu mēslojumi Yara Brasitrel 8l/ha, Yara Bortrac 5l/ha, Yara Gramitrel 0.5l/ha

INGRID



Lantmännen, Zviedrija



Vidējais auga garums 65 cm



Agrīna dzeltengraudu,
baltziedu zirņu šķirne



Veldres noturība – laba (9 balles)



Vidēji agra



Vidējais 1000 graudu svars – 280 g.
Iepakojums 500 kg, nekodināts



Vidējais veģetācijas garums
77 dienas



Augstražīga, rupjas sēklas.
Noturīga pret sēklu izbiršanu



Ražas kvalitātes rādītāji:

Izmēģinājumu sējuma vieta	Raža, t ha ⁻¹	Kvalitātes rādītāji no 100% tīriem graudiem*		
		1000 graudu masa, g	Proteīns, %	Tilpums-masa, kg hektolitrā
Vecauce, 2021 ^{*1}	3.21	254.83	21.88	Nav datu
Vīļāni, 2021 ^{*2}	3.48	256.7	Nav datu	Nav datu
AREI, Stende, 2021 ^{*3}	6.05	274.9	22.9	Nav datu

^{*1} Pamatmēslojums – NPK 8-20-30 300kg/ha

^{*2} Pamatmēslojums Yara mila 18-11-13(7) 300kg/ha, papildmēslojums – amonija nitrāts 30kg/ha

^{*3} Pamatmēslojums – NPK 9-12-25 250kg/ha, papildmēslojumā ārpussakņu mēslojumi Yara Brasitrel 8l/ha,
Yara Bortrac 5l/ha, Yara Gramitrel 0.5l/ha

EGLE DS



LAMMC, LIETUVA



Vēlīna, augststražīga
dzeltengraudu zirņu šķirne



Vidēji vēlīna



Vidējais auga garums 99cm



Veldres noturība – laba (9 balles)



Rupji graudi vidējais 1000 graudu
svars – 314g



Ražas dati 6,11t/ha 2022 gadā
Utenas izmēģinājumu stacijā,
Lietuvā. Atšķirībā no zirņu šķirnēm
Ingrid un Respect veģetācijas
periods garāks par 7-10 dienām



AMBELLA



Saatzucht Donau, Austrija



Vidējais auga garums 68 cm



Lopbarības tipa šķirne



Veldres noturība – laba (9 balles)



Vidējais 1000 graudu svars – 183 g.
Iepakojums 150 tūkst. sēklas



Agra




Vidējais veģetācijas garums
100 - 124 dienas



Graudi dzelteni.
Labā noturība pret sēklu izbiršanu
no pākstīm. Augsts olbaltumu un
tauku saturs graudos

Augsts ražas potenciāls





RAPIS

LAGONDA



RAPOOL, Vācija



Laba veldres noturība



Augstražīga hibrīdšķirne ar
augstu eļļas saturu, vidēji rupjām
sēklām



Iepakojums 2.1 milj. sēklas, kodināts ar
Buteo Start



Vidēji agrs ziedēšanas sākums,
vēla nogatavošanās



Veģetācijas
periods – 125-130 dienas



Eļļas saturs sēklās – 48%



Ļoti augsta izturība pret rapšu
galvenajām slimībām (baltā puve un
rapšu sausumplankumainība).
LAGONDA gan izmēģinājumu lauku
sējumos, gan ražošanas laukos sevi
ir pierādījusi kā strauji augošs hibrīds
ar strauju sadīgšanu un jauno augu
spēcīgu attīstību, kas atvieglo cīņu ar
kaitēkļiem



Auga augstums 130-135 cm



InV145

InVigor



Izplatītājs: BASF
Izcelsmes valsts: Beļģija



Iepakojums - 2,1 mlj. kodināts
ar Buteo Start un Integral Pro



Augstražīga hibrīdšķirne ar
augstu eļļas saturu



Veģetācijas
periods - 125-130 dienas



Vidēji agra nogatavošanās



Eļļas saturs sēklās - >45%



Izteikti strauja augu attīstība ar
labām kompensējošām īpašībām



Auga augstums - 130 - 135 cm



Laba veldres noturība,
augsta noturība pret pāksteņu
atvēršanos.



INGRID



Lantmannen, Zviedrija



Augstražīga hibrīdšķirne ar
augstiem un stabiliem eļļas
rādītājiem



Vidēji agri



Eļļas saturs sēklās 48%



Auga augstums 110-127 cm



Laba veldres noturība



Iepakojums 2.1 milj. sēklas, kodināts ar
Buteo Start



Veģetācijas periods –
110-125 cm



Strauji uzsāk attīstību, izmantojot
pavasari augsnē esošo mitrumu



CONTRA CL



RAPOOL, Vācija



Augstražīgs Clearfield tehnoloģijas hibrīds



Vidēji agra



Eļļas saturs sēklās 48%



Auga augstums 125-130 cm



Laba veldres noturība



Iepakojums 2.1 milj. sēklas, kodināts ar Buteo Start



Veģetācijas periods – 120-125 dienas



Strauji uzsāk attīstību, izmantojot pavasārī augsnē esošo mitrumu



Clearfield
Audzēšanas tehnoloģija



INV140 CL

InVigor



Izplatītājs BASF
Izcelsmes valsts Beļģija



Clearfield tehnoloģijas hibrīds
ar augstu eļļas saturu



Vidēji agra nogatavošanās



Vidējais auga garums 130 cm



Laba veldres noturība, augsta
noturība pret pāksteņu atvēršanos.



Iepakojums - 2,1 mlj. kodināts
ar Buteo Start un Integral Pro



Veģetācijas periods –
125 dienas



Šķirne piemērota minimālai
augšnes apstrādei
Strauja attīstība ar labām
kompensējošām īpašībām
Laba izturība pret slimībām





KUKURŪZA

KUKURŪZA

RGT DUXXBURY FAO 170



Šķirne izveidota:
RAGT, Francija



Izmantošana:
Skābbarības ražošanai, kā arī
graudu iegūšanai



Ieteicamais augu skaits :
Skābbarībai - 90 000 augi/ha
Graudiem – 75 000 augi/ha
Iepakojumā 50 tūkst.
dīgstošas sēklas



Auga augstums: 277 - 305 cm



Zaļā masa, t - 40,14t/ha
Sausnas saturs zaļajā
masā, %(t) - 38% (15,25t/ha)
Cietes saturs, sausnā % - 30,1
kodināts ar Redigo M

*ražas dati ņemti no Kauņas AVTS,
Lietuvā 2023 gads



Agrīna šķirne ar strauju attīstību
agrīnās augšanas stadijās;
Piemērota audzēšanai dažāda
veida augsnēs;
Augsta ciete un sagremojamība

RGT OXXGOOD FAO 190



Šķirne izveidota:
RAGT, Francija



Izmantošana:
Skābbarības ražošanai



Ieteicamais augu skaits:
90 000 augi/ha, iepakojumā
50 tūkst. sēklas



Zaļā masa, t - 49,30t/ha
Sausnas saturs zaļajā
masā, %(t) - 38,9% (19,18t/ha)
Cietes saturs, sausnā % - 30,3
kodināts ar Redigo M, kā arī būs
iespējams iegādāties sēklas, kas
kodinātas RedigoM + Force 20CS
(insekticīda kodne)

*ražas dati ņemti no Kauņas AVTS,
Lietuvā 2023 gads



- Agrīna šķirne,
- Piemērots audzēšanai dažāda
veida augsnēs,
- Augsta ciete un sagremojamība.

KUKURŪZA

SY TALISMAN FAO 220

syngenta



Šķirne izveidota:
Syngenta, Francija



Izmantošana:
Skābbarības ražošanai



Zaļā masa, t - 50,7t/ha
Sausnas saturs zaļajā
masā, %(t) - 43,7% (22,15t/ha)
Cietes saturs, saussnā % - 42,5
kodināts ar Redigo M+ Vibrance

*ražas dati ņemti no Kauņas AVTS,
Lietuvā 2023 gads



- Hibrīds piemērots audzēšanai visu veidu augsnēs;
- Intensīva augu augšana agrīnās attīstības stadijās;
- Veidojas lielas, ļoti labi pildītas vāļītes;
- Vāļīte ir pilnībā pārklāta ar seglapām, tāpēc ir labi aizsargāta pret mikotoksīnu izplatīšanos;
- Augi uzkrāj lielu daudzumu cietes, ražojot kvalitatīvu barību;
- laba barības sagremojamība.

JAUNUMS

SY LIBERTY FAO200/210

syngenta



Šķirne izveidota:
Syngenta, Francija



Izmantošana:
Skābbarības ražošanai



Hibrīds piemērots audzēšanai visu veidu augsnēs;

- Intensīva augu augšana agrīnās attīstības stadijās;
- Veido lielas, ļoti labi pildītas vāļītes;
- Augi uzkrāj lielu daudzumu cietes, ražojot kvalitatīvu barību;
- laba barības sagremojamība



Auga augstums: 2,75m



Zaļā masa, t - 57,78t/ha
Sausnas saturs zaļajā masā,
%(t) - 44,6% (25,75t/ha)
Cietes saturs, saussnā % - 45,2
kodināts ar Redigo M+ Vibrance, kā
arī būs iespējams iegādāties sēklas,
kas kodinātas RedigoM + Vibrance +
Force 20 CS (insekticīda kodne)

*ražas dati ņemti no Kauņas AVTS,
Lietuvā 2023 gads

JAUNUMS PUMORI FAO210



Šķirne izveidota:
Saaten Union, Vācija



Izmantošana:
Skābbarības ražošanai



Auga augstums: 3,05m



Zaļā masa, t - 54,03t/ha
Sausnas saturs zaļajā masā,
%(t) - 41,0% (22,15t/ha)
Cietes saturs, sausnā % - 41,8
Kodināts ar Redigo M

*ražas dati ņemti no Kauņas AVTS,
Lietuvā 2023 gads



Piemēots audzēšanai visu veidu
augsnēs;
• Intensīva augu augšana agrīnās
attīstības stadijās;
• Veido labi pildītas vāļītes;
• Augi ilgi saglabājas zaļi
• Augi uzkrāj lielu daudzumu cietes,
ražojot kvalitatīvu barību;
• laba barības sagremojamība

KWS SANDIAS FAO180



Šķirne izveidota:
KWS, Vācija



Izmantošana:
Skābbarības ražošanai



Ieteicamais augu skaits:
90 000 augi/ha
Iepakojumā 50 tūkst.
dīgstošas sēklas



Auga augstums: 255 cm



Zaļās masas raža – 53,2 t/ha
Sausnas saturs zaļajā
masā, % (t) - 40 %, (21,28 t)
Sausnas raža – 18,2 t/ha
Cietes saturs sausajā
masā, % – 32,8
kodināts ar Redigo M

*ražas dati ņemti no Kauņas AVTS,
Lietuvā 2023 gads



Strauja attīstība agrīnās
augšanas stadijās;
Labī nomāc nezāles;
Izturīga pret nelabvēlīgiem
augšanas apstākļiem;
Augsta ciete un sagremojamība

KUKURŪZA

LIGATO FAO220



Šķirne izveidota:
Saatbau Linz, Austrija



Izmantošana:
Skābbarības ražošanai



Zaļā masa, t - 57,78t/ha
Sausnas saturs zaļajā
masā, %(t) - 32,2% (18,6 t/ha)
Cietes saturs, sausnā % - 26,9
kodināts ar Redigo M

*ražas dati ņemti no Kauņas AVTS,
Lietuvā 2023 gads



Augtas sausnas masas rezultāts;
• Intensīva augu augšana agrīnās
attīstības stadijās;
• laba augstumizturība agrīnā
augšanas stadijās;
• augi ilgi saglabājas zaļi
• laba barības sagremojamība



Auga augstums: 3,55m

KWS DEBALTO FAO 160/170



Šķirne izveidota:
KWS, Vācija



Izmantošana:
Skābbarības ražošanai



kodināts ar Redigo M



Auga augstums: 245 cm



Strauja attīstība agrīnās augšanas
stadijās; Izturīga pret nelabvēlīgiem
augšanas apstākļiem; Augsta ciete
un sagremojamība

MAXIMAIZE 250




Kukurūzu šķirņu maisījums: sastāvā SY Talisman+SY Invictus+SY Liberty
Maisījums izlīdzinās potenciālos riskus - ražas, agronomiskos, kvalitātes.
Maisījums nodrošina stabilu ražas apjoma un kvalitātes iznākumu, katra no šķirnēm
spēj kompensēt citas šķirnes trūkumu.
kodināts a RedigoM + Vibrance + Force 20 CS (insekticīda) + Korit (pret putnu postījumiem)




ZĀLĀJI

IZVĒLOTIES ZĀLĀJU SĒKLAS JĀIZVĒRTĒ:

1. Kādam izmantošanai būs paredzēts atjaunotais zālājs – ganībām, pļaušanai vai kombinētai izmantošanai.
2. Kāda augsne ir izvēlētajā laukā — pēc granulometriskā sastāva, pH līmeņa - tas noteiks tauriņziežu augu izvēli maisījuma sastāvā.



! diagrammā uzskatāmi norādīts pie kādas pH vērtības augi aug, lai tie būtu spēcīgi un nodrošinātu gaidīto ražu - pH vērtībai jābūt virs norādītās



- **Kādu izsējas normu izvēlēties?**
Ieteicams izsēt 25 – 30 kg/ha, lai zelmenis veidojas blīvs, neatstājot vietu nezālēm.
- **Vai sējot zālāju maisījumu ar virsaugu ir jāsamazina maisījuma izsējas norma?**
Maisījuma izsējas norma ir jāatstāj nemainīga. Virsauga, piemēram - auzas, mieži, kvieši, izsējas norma jāsamazina par 20 – 30 %. Ja virsaugs izvēlēts – Viengadīgā aīrene – tās izsējas norma 10 – 15 kg/ha. Neiesakām pārsniegt 10 kg līmeni, ja pamatā sēts maisījums ar lucernu, jo tā nepiecieš noēnojumu.
- **Vai ieteiktu sēt zālāju septembrī, ja rudens solās būt garš?**
Neiesakām. Piemērotākie sējas termiņi: pavasarī, tiklīdz augsne iesilusi un līdz 15.augustam, lai visas sugas līdz ziemošanai paspēj iesakņoties, it īpaši tauriņzieži.
- Zālāju piesējot svarīgi atcerēties - sēklām jānonāk saskarē ar augsni, lai tās sadīgtu.
- **Jāievēro sējas dziļums!** Maisījumiem tas ir 0,5 – 1,5 cm, atkarībā no augsnes (smilts augsnē - dziļāk, mālā - seklāk), sēklas ir sīkas – dīgšanas enerģija tajās nav pietiekama, lai nelabvēlīgos apstākļos sadīgtu no dziļāka augsnes slāņa.
- Kūdruaines pavasarī ieteicams pievelt, jo augsne, gaisa temperatūras svārstību ietekmē, mēdz izcilāties, kā rezultātā var ciest zelmenis.
- Jāveic zāles applaušanu pēc noganišanas, tad ganības ir ražīgākas, zelmenis ataug vienmērīgi, nav vecās zāles, kas paliek nekvalitatīva un lapiem nepiemērota. Pļaušanas augstumam jābūt 6 – 10 cm.
- Zālāju sējumiem jānodrošina barības vielas:

N – jāizvērtē nepieciešamība pēc maisījuma sastāva. Maisījumiem ar lielu tauriņziežu īpatsvāru N var dot agri pavasarī, kad gumiņi vēl aktīvi nestrādā, ieteicams līdz 30 kg/ha tīrvielā;

P - nepieciešamība sezonā ir 40 – 60 kg/ha, atkarībā no zālāja izmantošanas un plānotās ražas;

K - nepieciešamība zālājiem ir 140 – 250 kg/ha – iesakām lietot dalīti: daļu rudenī (augustā/septembrī), kamēr notiek veģetācija, lai daļu no barības vielām augi uzkrātu ziemošanai un daļu agri pavasarī.

** izvēloties organisko mēslojumu ir jāzina, cik daudz barības vielu tas satur, lai aprēķinātu papildus mēslojuma nepieciešamību;*

LOPBARĪBAS ZĀLĀJU MAISIJUMI UN ATSEVIŠĶAS SUGAS

Tabulā apkopota informācija, lai veiksmīgi varētu izvēlēties savai samniecībai piemērotāko maisījumu.

Izmantošanas ilgums : laika posms, kurā zālājs dos vislabāko ražas potenciālu un tas arī norāda aptuveno laiku pēc kura būtu ieteicams zālāju atjaunot.

*Normālas augsnes - mālsmilts, smilšmāla augsnes *Sausas augsnes - vieglas smilts augsnes *Kūdrainas augsnes – kūdru saturošas augsnes

Piemērotība	Augsne*	Izmantošanas ilgums, gadi	Maisījums	Izsējas norma,kg/ha
Piesēšanai	Normālas	1-2	DOTNUVA 1	līdz 18
Ganībām/pļaušanai	Normālas/sausas/kūdrainas	4+	DOTNUVA 2	25
	Normālas/sausas/kūdrainas	4+	DOTNUVA 21	25
	Normālas	3+	DOTNUVA 24	25-27
	Normālas	4-6	DOTNUVA L2	22-25
	Sausas	4-5	MESAD 2	25-27
Pļaušanai	Normālas	2-3	PLĀUŠANAI EXTRA	27
	Normālas	2-3	PLĀUŠANAI 1	27
	Normālas/sausas/kūdrainas	4+	PLĀUŠANAI 2	27
	Normālas	4+	PLĀUŠANAI 3	27
	Normālas	3	PLĀUŠANAI 4	27
Speciālie maisījumi	Sausas/kūdrainas	4-6	DURPE 1	25
	Mitrās	4-6	DURPE 2	25
	Mitrās	4-6	DURPE 3	25
Ganībām/pļaušanai	Normālas/sausas/kūdrainas	4-5	ARKLIAMS	25-27
Ganībām	Normālas/sausas/kūdrainas	4-5	AVIMS	25-27
Sienam	Normālas/sausas/kūdrainas	4+	DOTNUVA 2	25
	Normālas/sausas/kūdrainas	4+	DOTNUVA 21	25
	Normālas	4-6	DOTNUVA L2	22-25
	Normālas/sausas/kūdrainas	4+	PLĀUŠANAI 2	27

LOPBARĪBAS ZĀLĀJU MAISIJUMI

DOTNUVA 1

SASTĀVS:

- 40 % daudzgadīgā airene
- 40 % daudzgadīgā airene
- 10 % timotiņš
- 10 % baltais āboliņš

Maisījums piemērots skābsiena / skābbarības sagatavošanai, ganību ierīkošanai. Ļoti labu rezultātu dod, ja to izmanto esoša zelmeņa piesēšanā, jo pamatu veido ziemcietīgās, daudzgadīgās aieres šķirnes, kuras kopā ar balto āboliņu un timotiņu ātri izveido kvalitatīvu, ražīgu zelmeni. Pēc noganišanas, apļaušanas svarīgi lietot virsmēslojumu, lai aieres dotu visaugstākās kvalitātes barību.

DOTNUVA 21

SASTĀVS:

- 20 % daudzgadīgā airene
- 20 % pļavas auzene
- 20 % timotiņš
- 15 % auzeņairene
- 10 % baltais āboliņš
- 10 % sarkanais āboliņš
- 5 % pļavas skarene



Maisījums piemērots kombinētai izmantošanai - lopbarības sagatavošanai un ganību ierīkošanai. Ļoti laba stiebrzāļu un tauriņziežu attiecība, kas nodrošina kvalitatīvas barības veidošanos. Plašs botāniskais sastāvs, kas nodrošina maisījuma piemērotību laukiem ar mainīgu granulometrisku sastāvu.

PLĀUŠANAI EXTRA JAUNUMS

SASTĀVS:

- 60 % Sarkanais āboliņš
- 20 % Auzeņairene
- 20 % Auzeņairene

Intensīvs maisījums pļaušanai, augstu, stabilu ražu ieguvei. Sarkanais āboliņš 60 %. To papildina divu šķirņu auzeņaires.



DOTNUVA 2

SASTĀVS:

25 % daudzgadīgā airene
20 % pļavas auzene
20 % timotiņš
20 % auzenairene
10 % baltais āboliņš
5 % pļavas skarene

Maisījums piemērots kombinētai izmantošanai – lopbarības sagatavošanai, jo pamatu veido ražīgās airesnes un timotiņš, kas dos lielu zaļo masu. Ganību izturību nodrošinās baltais āboliņš kombinācijā ar pļavas skareni un auzeni. Vislabāko ražu iegūs augsnēs ar normālu mitruma nodrošinājumu.

DOTNUVA 24

SASTĀVS:

28 % daudzgadīgā airene
25 % daudzgadīgā airene
13 % timotiņš
10 % pļavas auzene
10 % baltais āboliņš
7 % baltais āboliņš
7 % pļavas skarene

Maisījums augststražīgu, intensīvu ganību ierīkošanai. Pamatu veido airesnes un baltais āboliņš, kas kopā ar pļavas skareni nodrošina izturīgas velēnas veidošanos. Sastāvs veidots tā, lai zaļā masa vienmērīgi izkārtojās visos stāvos – arī āboliņš ir divu veidu. Viens no tiem – smalklapu, tas veido dzinumus līdz 50 cm, nodrošinot papildus velēnas izturību. Var izmantot arī skābbarības gatavošanai, jo veidojas liela zaļā masa. Neiesakām izmantot siena gatavošanai, jo airesnes maisījumā ir 50 % – tās sienā žūst ilgāk, vaskotā kātiņa dēļ.





PLĀUŠANAI 4 JAUNUMS

SASTĀVS:

30 % *Lucerna*
30 % *Lucerna*
20 % *Auzeņairene*
20 % *Plavas auzene*

Maisījums ar ļoti augstu lucernas sastāvu, ilggadīgai izmantošanai. To papildina ražīgās stiebrzāles, kas nodrošinās augstas kvalitātes zaļmasu.

DURPE 1

SASTĀVS:

25 % *niedru auzene*
20 % *plavas auzene*
20 % *sarkanā auzene*
20 % *timotiņš*
15 % *baltais āboliņš*

Maisījums veidots sausākām kūdrainēm un paredzēts kombinētai izmantošanai. Sastāvā ir sugas, kuras aug sausās, vieglās augsnēs ar pH 5.5, kāds raksturīgs kūdrainēm. Neiesakām sēt kūdrainās platībās, kuras pavasaros vai lietuss periodos ilgstoši (ilgāk par 10 dienām) applūst, jo baltais āboliņš, kas dod labu barības vērtību tādās vietās ātri pazudīs no zemeņa.



DOTNUVA L2

SASTĀVS:

- 25 % *sējas lucerna*
- 25 % *sējas lucerna*
- 15 % *auzeņairene*
- 15 % *plāvas auzene*
- 10 % *timotiņš*
- 5 % *baltais āboliņš*
- 5 % *plāvas skarene*

Lucernas maisījums lopbarības sagatavošanai un ganību ierīkošanai. Veidojas zelmenis ar augstu barības vērtību. Sastāvā iekļautas divas lucernas šķirnes. Noturīgas velēnas veidošanos papildina plāvas skarene. Piemērots ierīkošanai smagās, mālainās augsnēs ar optimālu pH līmeni lucernai.

DURPE 2

SASTĀVS:

- 30 % *auzeņairene*
- 25 % *bastarda āboliņš*
- 25 % *niedru auzene*
- 20 % *timotiņš*

Maisījums skābsiena / skābbarības gata-vošanai. Piemērots kūdras augsnēm ar palielinātu mitruma daudzumu. Pamatu veido četras izturīgas augu sugas, kuras papildinot viena otru dod lielu zaļās masas daudzumu, kā arī labu kvalitāti un sagremojamību. Pacieš applūšanu pavasarī līdz divām nedēļām.





DURPE 3

SASTĀVS:

- 20 % *auzeņairene*
- 20 % *niedru auzene*
- 20 % *miežabrālis*
- 20 % *bastarda āboliņš*
- 15 % *timotiņš*
- 5 % *plāvas skarene*

Maisījums skābsiena / skābbarības gatavošanai. Paredzēts kūdrainēm, kuras ilgstoši ir pārmitras. Iesākām ievērot plaušanas laiku – pie skaras parādīšanās stiebrzālēm, jo vēlāk strauji kritīsies barības vērtība. Veidosies izturīga velēna, kas ir svarīgi arī barības savākšanas procesā, lai ar tehniku lauks mitros apstākļos netiktu izbraukāts!

MESAD 2

SASTĀVS:

- 20 % *timotiņš*
- 15 % *auzeņairene*
- 12 % *sarkanā auzene*
- 10 % *plāvas auzene*
- 20 % *daudzgadīgā airene*
- 18 % *baltais āboliņš*
- 5 % *plāvas skarene*

Ļoti plašs botāniskais sastāvs, kas nodrošina zelmeņa ilgmūžību un piemērotību dažādām augsnēm. Iesakām izvēlēties laukos, kuros augsne ir ļoti nevienmērīga. Labos augšanas apstākļos veidojas ilgi ganāmi atāli.

PLAUŠANAI 1

SASTĀVS:

- 30 % *sarkanais āboliņš*
- 25 % *auzeņairene*
- 25 % *auzeņairene*
- 20 % *daudzgadīgā airene*

Maisījums skābsiena / skābbarības gatavošanai. Pateicoties daudzgadīgās aieres un auzeņaires labajām ataugšanas spējām nodrošina vismaz 3 plāvumus sezonā. Sarkanais āboliņš nodrošina gan lielu zaļās masas izveidi, gan kvalitatīvu barību. Vislabāko ražu dos smilšmāla augsnēs ar normālu mitruma nodrošinājumu.

PLAUŠANAI 2

SASTĀVS:

- 30 % *sarkanais āboliņš*
- 20 % *auzeņairene*
- 20 % *plāvas auzene*
- 15 % *daudzgadīgā airene*
- 15 % *timotiņš*



Maisījums ražīgu plaušanas platību ierīkošanai. Plašs botāniskais sastāvs ar āboliņu un stiebrzālēm, kas nodrošina gan lielas zaļās masas veidošanos, gan kvalitāti plāvumiem.

PLAUŠANAI 3

SASTĀVS:

- 30 % *sējas lucerna*
- 25 % *auzeņairene*
- 15 % *plavas auzene*
- 15 % *timotiņš*
- 15 % *sarkanais āboliņš*

Maisījums ar augstu barības vērtību, ko veido sastāvā iekļautā sējas lucerna un sarkanais āboliņš kombinācijā ar ražīgām stiebrzālēm. Iesakām sējai smilšmāla, auglīgās augsnes ar pH līmeni virs 5,8, lai no maisījuma iegūtu vislabāko rezultātu.

ZIRGU UN BRIEŽU GANĪBĀM – ARKLIAMS

SASTĀVS:

- 25 % *timotiņš*
- 20 % *sarkanā auzene*
- 15 % *daudzgadīgā airene*
- 15 % *daudzgadīgā airene*
- 13 % *baltais āboliņš*
- 12 % *plavas skarene*

Maisījums piemērots ganību ierīkošanai un barības vākšanai dažāda veida augsnēs – smilšmāla, mālsmilts un kūdrainēs ar normālu mitruma nodrošinājumu. Barības vērtība veidojas ļoti laba, barība tilpumaina – kā nepieciešams liellopiem. Pēc noganišanas iesakām ganības apļaut, lai jaunais zelmenis veidojas vienmērīgi.

AITU GANĪBĀM – AVIMS

SASTĀVS:

- 30 % *sarkanā auzene*
- 35 % *daudzgadīgā airene*
- 25 % *baltais āboliņš (smalklapu)*
- 10 % *plavas skarene*

Maisījums piemērots ganību ierīkošanai aītām, veidojas izturīga velēna. Izvēlētās šķirnes maisījumā ir ar zemu ataugšanas punktu, kas nodrošina labu ataugšanu arī pēc zemas zāles noganišanas. Praksē tiek izmantots arī barības gatavošanai, jo stiebrzāles kopā ar balto āboliņu veido kvalitatīvu, lielu zaļo masu.

SPECIĀLI JUMS

No Jūsu izvēlētām zālaugu sugām sagatavosim maisījumu, kurš piemērots tieši Jūsu saimniecības vajadzībām un audzēšanas apstākļiem.

***Pasūtījumiem virs 400 kg!**



ATSEVIŠKAS SUGAS

Šajā tabulā apkopotas pieejamās atsevišķās sugas, no kurām Jūs variet izveidot savai saimniecībai piemērotāko zālāja maisījumu.

Izsējas normas tabulā norādītas sējot sugu tīrsējā, veidojot maisījumus procentuāli no sugas daudzuma arī mainīsies izsējas norma.

STIEBRZĀLES:

Suga	Iepakojums, kg	Izsējas norma,kg/ha
Viengadīgā airene	25	30-40, ja virsaugs 10-15
Daudzgadīgā airene	20	30-35
Auzeņairene	20	27-35
Niedru auzene	25/20	20-25
Plāvas auzene	25	20-25
Sarkanā auzene	15	18-22
Plāvas skarene	25	14
Kamolzāle	15	16-20
Timotiņš	25	12-14
Miežabrālis	25	8-12

TAURINZIEŽI:

Suga	Iepakojums, kg	Izsējas norma,kg/ha
Baltais āboliņš	25	10 - 12
Sarkanais āboliņš	25	15
Bastarda āboliņš	25	12
Sējas lucerna	25	25
Galega	25	25

A close-up photograph of a person's hands holding and sifting dark, rich soil. The hands are positioned in the center of the frame, with the right hand above the left, both cupped and releasing a fine stream of soil particles. The background is a bright, hazy sunset or sunrise, with the sun low on the horizon, creating a strong golden glow and lens flare effects. The foreground shows a field of dark, tilled earth. A solid green horizontal bar is located at the bottom of the image, containing the text 'ZAĻINĀŠANA' in white, bold, sans-serif capital letters.

ZAĻINĀŠANA

Plānojot sējumu struktūru atcerieties par iespēju izmantot starpkultūru augu maisījumus. Tie nodrošinās barības vielu uzkrāšanu, kā arī veiks augsnes ielabošanu. Maisījumus var izmantot arī papuves platību ielabošanai.

Galvenie kritēriji pēc kuriem izvēlēties maisījumu:

- esošā augseka saimniecībā;
- plānotais sējas termiņš;
- nākamā kultūrauga sējas termiņš;

Klimata izmaiņu un lauksaimniecības zemju intensīvās apstrādes rezultātā, aizvien aktuālāks kļūst jautājums, kā saglabāt augsnes auglību un tās ilgtspējību nākotnē. Lielisks risinājums ir saimniecībā ieviest starpkultūras jeb uztverējaugus, kas ir viena no iespējām kā saimniecībā nodrošināt ekoloģiski nozīmīgas platības (ENP), kas ir viens no trim zaļināšanas prakšu veidiem. Protams, tas nav vienīgais uzdevums un ieguvums no augu audzēšanas. Papildus tiek uzlabota augsnes struktūra, pateicoties dažāda veida sakņu sistēmām, palielinās organiskās vielas saturs augsnē, tiek ierobežota augsnes erozija.

Maisījuma sastāvs un procentuālais sadalījums sezonas laikā var mainīties atkarībā no maisījumā esošo augu sugu pieejamības

MAISIJUMI

NITROFIX

Maisījums veidots no augiem ar dažādu sakņu sistēmu – tā ielabos augsni vairākos slāņos, uzlabojot augsnes struktūru, gaisa caurlaidību, mitruma režīmu, mikroorganismu aktivitāti. Augi ar dziļāku sakņu sistēmu uzkrāj barības vielas no dziļākiem augsnes slāņiem, samazinot augsnes eroziju.

<i>Zirņi</i>	35 %
<i>Lupīna</i>	24 %
<i>Auzas</i>	22 %
<i>Vīķi</i>	13,6 %
<i>Dzilās saknes rutks</i>	4 %
<i>Facēlija</i>	1,4 %



Sējas laiks:
maija sākums līdz augusta sākums



Ieteicamā izsējas norma:
50 kg/ha



Sējas dziļums:
2 – 4 cm



DOTNUVA GREEN 1*

Maisījums sējai pēc graudaugiem vai papuves platību ielabošanai, dažāda veida augsnēs.

<i>Baltās sinepes</i>	80 %
<i>Elļas rutks</i>	20 %



Sējas laiks:
sākot no pavasara, kad augsne iesilusi, līdz 10.-30.augustam starpkultūru platībām



Ieteicamā izsējas norma:
12 kg/ha



Sējas dziļums:
2 – 3 cm



MAISĪJUMI

DOTNUVA GREEN 2*

Maisījums sējai pēc graudaugiem vai papuves platību ielabošanai, smagākās augsnēs.

Baltās sinepes 20 %
Elļas rutks 80 %



Sējas laiks:
sākot no pavasara, kad augsne
iesilusi līdz 10. – 30. augusts



Ieteicamā izsējas norma:
15 kg/ha



Sējas dziļums:
2 – 3 cm

* Dotnuva GREEN 1, Dotnuva GREEN 2 maisījumus, kas sēti rudenī iesakām laukā atstāt līdz pavasarim vai nopļaut/nosmalcināt, ja pastāv sēklu nogatavošanās risks. Pavasari/vasarā sētos arī ieteicams lestrādāt pirms nogatavojas sēklas, optimāli – ziedēšanas laikā.



DOTNUVA GREEN RAPS

Maisījums bez krustziežu dzimtas augiem, sējai vieglākās augsnēs uzreiz pēc galvenā kultūrauga novākšanas vai papuves platību ielabošanai. Augsnes ielabošanai, slāpekļa uzkrāšanai. Rekomendējam atstāt laukā līdz pavasarim.

Griķi 14 %
Sauļespuķes 30 %
Vīķi 47 %
Facēlija 9 %



Sējas laiks:
sākot no pavasara, kad augsne
iesilusi līdz 15. augustam



Ieteicamā izsējas norma:
40 kg/ha



Sējas dziļums:
2 – 3 cm



DOTNUVA GREEN BIO MASS

Maisījums dažāda veida augsnēm sējai uzreiz pēc galvenā kultūrauga novākšanas. Augsnes ielabošanai, slāpekļa uzkrāšanai.

<i>Velna auza</i>	27%
<i>Sauļespuķes</i>	15%
<i>Dzilās saknes rutks</i>	6%
<i>Lopbarības zirņi</i>	44%
<i>Facēlija</i>	8%



Sējas laiks:
līdz 15. augustam



Ieteicamā izsējas norma:
35 kg/ha



Sējas dziļums:
2 – 3 cm



DOTNUVA GREEN N-FIX

Maisījums vidēji smagām, smagām augsnēm ar augstu tauriņziežu īpatsvaru – uzlabos augsnes struktūru. Rekomendējam atstāt laukā līdz pavasarim.

<i>Lopbarības zirņi</i>	70 %
<i>Āboliņš, viengadīgs</i>	20 %
<i>Facēlija</i>	10 %



Sējas laiks:
sākot no pavasara, kad augsne iesilusi līdz 15. augustam



Ieteicamā izsējas norma:
20 kg/ha



Sējas dziļums:
2 – 3 cm, vieglākās augsnēs
1,5 – 2 cm



ATSEVIŠĶAS SUGAS:

- Viengadīgā airene;
- Facēlija;
- Baltās sinepes;
- Dziļās saknes rutks (lai veidotos lielā sakne, sējas termiņš – sākot no Jūlija vidus);
- Elļas rutks;
- Vīķi.

Sugas, kuras kombinējot vai sējot vienas variet ielabot un uzlabot augsnes struktūru

Suga	Ieteicamais laiks līdz , kuram vajadzētu iesēt	Izsējas norma, sējot augus atsevišķi, kg/ha
Facēlija	līdz 15.augustam	12 - 15
Sinepes	līdz 30.augustam	10 - 15 (max 25 kg sējot pavasarī)
Dziļās saknes rutks	līdz 15.augustam	10 - 15 (sējot sākot ar Jūlija vidu veido lielu sakni)
Elļas rutks	līdz 30.augustam	12 - 15 (max 25 kg sējot pavasarī)
Vīķi	līdz 15.augustam	augšnes ielabošanai 30 - 40, tīrsējā zaļmasai līdz pat 200 kg
Viengadīgā airene	līdz 30.augustam	30 - 40



Klientu portāls “**MANS LINAS AGRO**”

Ikvienam Linas Agro klientam iespēja ātri un ērti piekļūt sadarbības datiem un dokumentiem.

PORTĀLĀ PIEEJAMA INFORMĀCIJA:

- ⦿ Par preču piegādēm un kvalitātes parametriem;
- ⦿ Par aktuālajiem un iepriekšējo sezonu ražas līgumiem;
- ⦿ Pirkšanas un pārdošanas rēķinu informācija;
- ⦿ Rēķinu apmaksas statuss.

**VISUS DATUS ĒRTI VAR
EKSPORTĒT UZ MS EXCEL.**

REĢISTRĒJIES!

mans.linasagro.lv





ZĀLIENI

Lai izveidotu skaistu un patīkamu mauriņu pie savas mājas viens no svarīgākajiem aspektiem ir iegādāties kvalitatīvu zālienu sēklu maisījumu, kas piemērots Jūsu prasībām.

Jau vairākus gadus mūsu sortimentā ir mauriņu sēklu maisījumi, bet no 2022. gada maija ir plašāk pieejami pateicoties e-veikalam.

Visi mauriņu maisījumi iedalīti trīs kategorijās.

Universālie zālienu maisījumi – piemēroti lielu platību apzaļumošanai – ceļmalām, grāvmalām, dīķmalām. Šie zāliena maisījumi ir mazprasīgāki pret kopšanas un pļaušanas prasībām.

MAISĪJUMI

ROBUSTICA

Maisījums atklātu laukumu, dārzu, parku vai citu lielu platību apzaļumošanai, kam nav nepieciešama īpaša kopšana. Pļaujot 2-3 reizes mēnesī, veidojas skaista pļava ar stingru velēnu. Paredzēts visiem augšnes veidiem.



Ieteicamā izsējas norma:

3 kg / 100 m²



Iepakojums:

1 kg, 20 kg

ROAD

Zāliens piemērots lielu platību apzaļumošanai, vienkārši kopjams, mazprasīgs. Ataugšana pēc pļaušanas lēna.



Ieteicamā izsējas norma:

3 kg / 100 m²



Iepakojums:

20 kg

ROBUSTICA DP

Maisījumi piemēroti skābām, smilšainām augsnēm un vietām ar pastiprinātu sāļu iedarbību (ziemas periodā). Maisījumu ataugšanas temps ir lēns, lapu krāsa tumši zaļa



Ieteicamā izsējas norma:

3 kg / 100 m²



Iepakojums:

20 kg

ROAD DP

Ceļmalu un lielu platību apzaļumošanai domāts, vienkārši kopjams, neprasīgs zāliena maisījums. Maisījumu ataugšanas temps ir lēns, lapu krāsa tumši zaļa.



Ieteicamā izsējas norma:

3 kg / 100 m²



Iepakojums:

20 kg



TURFLINE SĒRIJAS ZĀLIENU MAISIJUMI

piemērots perfektam piemājas zālienam, ainaviskam parkam, skaistām atpūtas vietām

ECO LAWN

Unikālais maisījums sniedz ekoloģisku risinājumu zaļojošiem zālieniem, neizmantojot slāpekli kā mēslojumu. Tas var tikt izmantots piemājas dārziem, parkiem un spēļu laukumiem. Pamatā zāliena sēklu maisījums sastāv no smalklapainām šķirnēm, kas dos labāko zāliena paklāju no kompakti un zemu augošas zāles, kas satur arī balto maura āboliņu. Daudzgadīgā aīrene tiek iekļauta, lai nodrošinātu ātru zāliena izveidošanos. Matveida un ložņājošā sarkanā auzene veido blīvu, smalklapainu zālienu.



Ieteicamā izsējas norma:
3 kg / 100 m²



Iepakojums:
1kg, 7,5kg, 20kg

ORNAMENTAL

Universāls zāliena maisījums piemājas zālienam. Koši zaļa patīkama lapojuma krāsa. Labi atkopjas pēc pļaušanas un nomidīšanas. Daudzgadīgā aīrene ir iekļauta maisījumā, lai nodrošinātu strauju zāliena izveidošanos. Cerojošā un ložņājošā sarkanā auzene kopā ar aitu auzeni veido blīvu, smalklapainu zālienu. Pļavas skarene nodrošina labu noslodzes izturību un tai piemīt augsta ziemciētība. Koša, patīkama lapojuma krāsa. Vienmēr labi atjaunojas pēc midīšanas, pļaušanas un bojājumiem. Piemērots aukstiem un mēreniem reģioniem.



Ieteicamā izsējas norma:
3 kg / 100 m²



Iepakojums:
1kg, 7,5kg, 20kg

SUNSHINE

Piemērots saulainām, atvērtām vietām, piemājas zālienam. Veido sulīgi zaļu zālienu ar patīkami mīkstu lapojumu. Ļoti laba izturība pret sausumu un karstumu.

Lielā sausuma un karstuma izturīgu, smalklapainu un strauji ieaudzējamu sugu kombinācija dod labākos maisījumus sausu un saulainu vietu apzaļumošanai. Šim zāliena sēklu maisījumam ir pievienota karstuma un sausuma visizturīgākā zāle – niedru auzene. Sarkanā auzene, pļavas skarene un daudzgadīgā aīrene veicina ātru zāliena izveidošanos un rada patīkamu vizuālo izskatu. Labas ataugšanas spējas gan pēc nomidīšanas, gan zemu apļaujot. Vienlīdz labi panākumi audzēšanā būs gan saulē, gan ēnainā vietā. Piemērots vieglām augsnēm.



Ieteicamā izsējas norma:
3 kg / 100 m²



Iepakojums:
1kg, 7,5kg, 20kg

SPORT

Zāliena sēklu maisījums sporta laukumiem un vietām ar lielu, intensīvu noslodzi! Daudzgadīgā aīrene un pļavas skarene nodrošina augstu noslodzes izturību. Cerojošai sarkanai auzenei piemīt laba izturība un ar tās augsto dzinumu blīvumu, tai ir labākā noslodzes izturība auzu grupā. Izcili labas ataugšanas spējas pēc intensīvas mīdīšanas un izmantošanas. Spēcīgā sakņu sistēma stiepjas dziļāk augsnes slāņos, veicina velēnas elastīgumu.



Ieteicamā izsējas norma:
3 kg / 100 m²



Iepakojums:
1kg, 7,5kg, 20kg

TURBO

Ātraudzīgs zālienu sēklu maisījums. Reizēm ir svarīgi ātri iegūt zaļojošu zālienu, tad šis maisījums ir ideāli piemērots. Turbo maisījums raksturojas ar ātru iesakņošanās un pirmās zāliena sugas daudziedu aīrenes un daudzgadīgās aīrenes Quick Action sadīgšanu. Maisījums attīstās ātri, kas spēj konkurēt ar nezālēm. Koši zaļa, spēcīgi dominējoša krāsa. Laba efekta sasniegšanai jāplāno zāliena mēslošana pirms sējas, kā arī kopšanas laikā. Maisījumu iespējams sēt agrākos sējas termiņos, pateicoties aīreņu tolerancei pret zemākām temperatūrām un slimību noturību. Maisījums veido dziļu sakņu sistēmu, kas paaugstina velēnas noturību un ļauj dārzu izmantot ģimenes aktivitātēm.



Ieteicamā izsējas norma:
3 kg / 100 m²

SHADOW

Shadow – zāliena sēklu maisījums ēnainām vietām un parkiem ar lieliem kokiem un krūmu grupām.

Maisījums labi aug koku paēnā, ēku radītā ēnā. Tā pat maisījums piemērots audzēšanai sausākos apstākļos, ar zemāku ūdens nodrošinājumu, zemāku mēslošanas līmeni. Sarkanā un aitu auzene kopā ar pļavas skareni veido ēncietīgāko zāliena maisījumu. Lai paātrinātu zāliena izveidošanos maisījumam pievienota daudzgadīgā aīrene.



Ieteicamā izsējas norma:
3 kg / 100 m²



Iepakojums:
1kg, 7,5kg, 20kg



MASTERLINE SĒRIJAS ZĀLIENA MAISIJUMI

– izcilam, perfektam, ilgmūžīgam maurīņam pie Jūsu mājas, ko panāksiet ar regulāru kopšanu un mēslošanu, iznākums neliks Jums vilties

GOLFMMASTER

Unikāls luksusa maisījums piemājas maurīņiem un golfa laukumiem. Sagādā brīnišķīga zāliena sajūtu! Unikāls blīvums un zemas plaušanas iespējas. Nodrošina pievilcīgu, tumšzaļu krāsu. Daudzgadīgā aīrene ir iekļauta, lai nodrošinātu labu, strauju zāliena izveidošanos. Matainā un cerojošā sarkanā auzene veido ļoti blīvu, smalklapainu zālienu, bet dažādās skāres un smilgas nodrošina labu noslodzes izturību un patīkamu zāliena vizuālo izskatu



Ieteicamā izsējas norma:
3 kg / 100 m²



Iepakojums:
10 kg

SHADEMASTER

Izcils zāliena sēklu maisījums ēnainām vietām! Piemērotākais maisījums parkiem un citām ēnainām zonām. Piemērots pat karaliskiem dārziem un prestižiem parkiem! Raksturīga tumšāka krāsa, savukārt uzturēšanai nepieciešams maz ūdens un mēslojuma. Augsta noturība pret pazeminātu pH līmeni augsnē.



Ieteicamā izsējas norma:
3 kg / 100 m²



Iepakojums:
10 kg

SPORTMASTER

Izcils, noslodzes izturīgs zāliena sēklu maisījums! Lielisks maisījums sporta laukumiem, kur spēlēs čempioni – eksperti izvēlas kvalitāti! Nodrošina vislabāko velēnu ar lielu noturību pret izmīdīšanu un izcilu atjaunošanās spēju. Augsta slodzes noturība. Augsta un strauja spēja atjaunot zālienu.



Ieteicamā izsējas norma:
3 kg / 100 m²



Iepakojums:
10 kg



Mikrobioloģisks līdzeklis izsmidzināšanai uz augsnes vai apstrādājot sēklas materiālu. Nando Expert sastāv no mikroorganismiem, kas fiksē atmosfēras slāpekli un atbrīvo fosforu, kāliju un silīciju no nešķīstošiem savienojumiem augsnē.



PRIEKŠROCĪBAS

- Nodrošina augus ar būtiskām barības vielām, piemēram, slāpekli, fosforu, kāliju, silīciju u.c.
- Paaugstina izturību pret nelabvēlīgiem vides faktoriem (sausums, zema temperatūra utt.)
- Stimulē augu augšanu un attīstību.
- Nostiprina sakņu sistēmu.
- Augi kļūst izturīgāki pret slimībām.
- Veicina kuplumu.
- Ļauj efektīvāk izmantot minerālmēslus



linas agro

RAŽOTS FRANCIJĀ

Agronutrition

Mikroelementu mēslojums:

- graudaugiem;
- rapsim;
- pākšaugiem u.c. kultūraugiem.



Eksperts formulācijās
efektīvai mēslošanai;



Eksperts augu papildmēslošanai
no sējas līdz ražai.

Linus Agro – vienīgie
AGRONUTRITION izplatītāji Latvijā

www.linasagro.lv



RANI WRAP (Somija)

Pasaules klases zīmols RANI (Somija) - viens no vadošajiem skābbarības plēvju ražotājiem. Piedāvājam plēvi, kura ir piemērota mūsu klimatiskajiem apstākļiem, lai sagatavotu augstvērtīgu lopbarību. Plēve ir izturīga, elastīga - stiepjot gan garumā, gan platumā. Ražošanas procesā rūpnīcā ievēro stingru kvalitātes kontroli - laboratorijas analīzes un lauku pārbaudes.

RaniWrap:

- Izmēri: 750 mm x 1500 m;
- Biezums: 0.025 mikroni;
- Augsta aizsardzība pret UV staru ietekmi;
- Serdene – plastmasas rullis kartona kastē;
- Krāsa: balta un zaļa, melna;
- Uz paletes 40 ruļļi * 28 kg.

JUTA (Čehija)

siena / skābsiena rulonu ietinamais tīkls

Barības rituļi tiek pārklāti simetriski pilnībā no vienas malas līdz otrai, kas nodrošina rituļu lielāku izturību tos kravējot un transportējot. Piemērots sevišķi ātrai ietīšanai. Augsta aizsardzība pret UV staru ietekmi.



Izmēri:

- 123 cm vai 125 cm x 3600 m;
- Uz paletes 28 gab.;
- Pēdējie 50 metri iezīmēti ar sarkanu līniju.

N-LEAF

N-LEAF IR INOVATĪVA ZAĻĀ TEHNOLOĢIJA

ATMOSFĒRAS SLĀPEKĻA SAISTĪŠANA AUGU LAPĀS

- KAS FIKSĒ ATMOSFĒRAS SLĀPEKLI 20KG-25KG
- UZLABO SLĀPEKĻA IZMANTOŠANAS EFEKTIVITĀTI AUGĀ

VISAS SEZONAS GARUMĀ NEATKARĪGI NO LAIKAPSTĀKĻIEM.



LAUKSAIMNIECĪBAS PĀRVALDĪBAS SISTĒMA



Kas ir Geoface un kam tā ir paredzēta?

Geoface ir digitāla lauksaimniecības pārvaldības sistēma, kas sniedz lauksaimniekiem, lauksaimniecības uzņēmumiem un agronomiem vērtīgu informāciju par to saimniecībām. Mūsu misija ir nodrošināt vienkāršu un efektīvu saimniecības pārvaldīšanu izmantojot digitālās tehnoloģijas un pieņemot uz datiem balstītus lēmumus.

Kādi ir būtiskākie ieguvumi, ko sniedz šī sistēma?

LAUKU MONITORINGS

Ar satelīta datu palīdzību sistēmā iespējams sekot līdzi augu attīstībai uz lauka vai identificēt problemātiskās vietas. Šī tehnoloģija ļauj konstatēt, kurās vietās uz lauka ir zema veģetācija, vai pilnībā nenotiek augu attīstība.

Sistēmā ir lauka izpētes rīks, ar kura palīdzību iespējams atzīmēt precīzas koordinātas, pievienot komentārus, piezīmes un foto attēlus.

ATSKAITES VAAD

Daudziem lauksaimniekiem esam palīdzējuši sagatavoties VAAD pārbaudēm viņu saimniecībās. Parasti sākam ar noliktavas uzskaiti, kas dod iespēju uzraudzīt un kontrolēt preču kustību un krājumus saimniecībā. Kad plānotie darbi ir pabeigti, automātiski izveidojas atskaites par AAL un minerālmēslojuma izlietojumu.

PRECĪZĀ MĒSLOŠANA

Balstoties uz satelīta datiem Geoface sistēma aprēķina slāpekļa devas nepieciešamību augiem uz lauka, kas savukārt ļauj izveidot mainīgā N mēslojuma devas kartes. Tālāk šīs kartes iespējams pārnest uz tehnikas termināli un mēslot laukus ar mainīgo devu.

LAUKSAIMNIECĪBAS PĀRVALDĪBAS SISTĒMA



geoface.com



info@geoface.com



+371 27313669

VIENKĀRŠA UN ĒRTA DARBU PLĀNOŠANA

Pāris minūšu laikā iespējams izveidot sējas, smidzināšanas, mēslošanas vai augsnes apstrādes darbus.

Sistēmā ir pieejams plašs produktu klāsts, kas ietver valstī reģistrētos AAL ar lietošanas devām un marķējumu. Produktus ir iespēja izvēlēties no saraksta, vai pašiem izveidot savus.

TELEMĀTIKA

Nodrošinām telemātikas funkciju atsevišķu ražotāju tehnikai, kas sniedz lauksaimniekiem iespēju efektīvi pārvaldīt savu tehnikas parku reāllaikā.

FINANŠU APRĒĶINI

Plānojot vai reģistrējot darbus saimniecībā, Geoface sistēma veic automātiskus finanšu aprēķinus, iekļaujot izdevumus, ieņēmumus un peļņu, gan saimniecības kopējā mērogā, gan par atsevišķiem laukiem un kultūrām. Šī funkcija ļauj rūpīgi analizēt un pārskatīt finanšu plūsmu saimniecībā.

KARTOGRĀFISKĀ INFORMĀCIJA

Lietotājiem sistēmā ir pieejama LAD bloku karte, Google Maps karte, Meliorācijas karte un Kadastra karte.

Kā uzņēmums plāno attīstīt un paplašināt sistēmu nākotnē?

Viens no nākotnes izaicinājumiem, pie kā strādājam jau šobrīd ir nodrošināt datu apmaiņu starp Geoface un Valsts augu aizsardzības dienesta LIZ sistēmu. Mūsu klienti varēs izveidot atskaites savā Geoface kontā, pārbaudīt tās un nosūtīt uz LIZ sistēmu. Tas atvieglos ikdienu un lauksaimnieki varēs veltīt vairāk laika darbiem uz lauka.

LAUKSAIMNIEKU ATSAUKSMES PAR GEOFACE



Apstākļu sakritības dēļ, sanāca pamēģināt Geoface sistēmu un sapratu, ka ar to vēlos strādāt arī turpmāk. Sistēma pēc būtības ir vienkārša, ļoti pārskatāma un ērta lietošanā. Lai arī tā ir salīdzinoši jauna, pati svarīgākā un stiprākā puse, no mana skatu punkta, ir tas, ka neskaidrību gadījumā jebkurā brīdī un par jebkuru jautājumu var uzrakstīt pārstāvim, lai risina interesējošo jautājumu vai problēmu. Ļoti patīk, ka arī ieklausās lietotāju viedokli un ņem to vērā.

Kristaps Meiers, Z/S "Mazbaldonas"


Geoface lieti noderēja sagatavoties VAAD pārbaudei, sistēma nodrošina valstī reģistrētos AAL, var apskatīt marķējumu un atskaites par izlietotajiem pesticīdiem sistēma automātiski izveido. Geoface satelīta attēlus izmantoju kā iespēju sekot līdzī augu attīstībai uz lauka un zinu kurām vietām vairāk pievērsīšu uzmanību apsekojot laukus. Ikdienā rēķinu līdzī produktu izmaksām, tāpēc novērtēju noliktavas uzskaites funkciju, jo mēslošanas produktiem redzu aktīvās vielas daudzumu. Saimniecībā pamatā audzējam graudaugus. Modernās tehnoloģijas ir liels atbalsts, lai saimniekotu gudri un efektīvi.

Kaspars Brūvelis, SIA "KMB GRAINS"



ZS "Lukstiņmājas" nodarbojamies ar dārzenu, (kartupeļu, kāpostu, burkānu, sīpolu un biešu) un graudaugu audzēšanu 65 ha platībā. Geoface izmantoju, lai atvieglotu saimniecībā veicamo darbu uzskaiti. Viens no svarīgākajiem pielietojumiem mūsu saimniecībā ir noliktavas uzskaitē, kas ir ļoti ērta un pārskatāma, jo produktus varu izvēlēties no piedāvātā saraksta vai arī pati izveidot, un sistēmā varu kontrolēt visus krājumu atlikumus. Vēl man ļoti patīk tas, ka katram mikroelementu un minerālmēsļu produktam uzreiz ir redzams sastāvs.

Lolita Ķipure, Z/S "Lukstiņmājas"



GRAUDU PIEŅEMŠANAS PUNKTI

linas  agro



LINAS AGRO REĢIONĀLĀS FILIĀLES:

- 1. SKRUNDA, SIA "Linas Agro" Graudu centrs,**
Klusā iela 20a, Skrunda, Kuldīgas nov.
- 2. GROBIŅA, SIA "Linas Agro" Graudu centrs**
"Grobiņa" "Jaunstūrīši", Grobiņas pag., Dienvidkurzemes novads
- 3. RĒZEKNE, SIA "Linas Agro" Graudu centrs,**
Noliktavu 14, Rēzekne
- 4. JĒKABPILS, SIA "Linas Agro" Graudu centrs,**
"Jaunsalieši", Jēkabpils, Jēkabpils nov.

www.linasagro.lv



Linas Agro Latvija



Linas Agro Latvija



@linasagrolv

Jūsu uzticamais partneris lauksaimniecībā!

KURZEME

Jānis Vecbaštiks

Kurzemes un Zemgales reģiona vadītājs

Tālrunis: +371 29190770

j.vecbastiks@linasagro.lv

Sarmīte Nāburga

Agronome – konsultante

Tālrunis: +371 28008836

s.naburga@linasagro.lv

Jānis Kreičmanis

Agronoms – konsultants

Tālrunis: +371 26470879

j.kreicmanis@linasagro.lv

Artis Rimkus

Tirdzniecības pārstāvis

Tālrunis: +371 25646455

a.rimkus@linasagro.lv

Inītra Kinstlere

Agronome – konsultante

+371 28373378

i.kinstlere@linasagro.lv

Dzintra Rudusāne

Agronome – konsultante

+371 29195655

d.rudusane@linasagro.lv

Lienīte Circene

Agronome – konsultante

Tālrunis: +37128794614

l.circene@linasagro.lv

Dace Kazlauska

Sēkļu produktu grupas vadītāja

Tālrunis: +371 26475109

d.kazlauska@linasagro.lv

Maija Medne

Zālāju, starpkultūru, mauriņu sēkļu

produktu grupas vadītāja

Tālrunis: +371 25749687

m.medne@linasagro.lv

linas agro



www.linasagro.lv

www.linasagro.lv/e-veikals

Linas Agro Latvija

Linas Agro Latvija

@linasagrolv

VIDZEME

Sendija Tomsone

Vidzemes reģiona vadītāja

Tālrunis: +371 20246605

s.tomsone@linasagro.lv

Sarma Spīrģe

Agronome – konsultante

Tālrunis: +371 26606727

s.spirge@linasagro.lv

Dāvis Gusts

Agronoms – konsultants

Tālrunis: +371 25662613

d.gusts@linasagro.lv

Armands Strazds

Tirdzniecības pārstāvis-konsultants

Tālr.: +371 278 474 34

a.strazds@linasagro.lv

ZEMGALE

Edgars Vereskovs

Tirdzniecības pārstāvis

Tālrunis: +371 25460860

e.vereskovs@linasagro.lv

Aivars Miežītis

Tirdzniecības pārstāvis

Tālrunis: +371 27841009

a.miezitis@linasagro.lv

Aija Nikolajeva

Agronome – konsultante

+371 26326024

a.nikolajeva@linasagro.lv

LATGALE

Artis Plušs

Latgales reģiona vadītājs

Tālrunis: +371 28340480

a.pluss@linasagro.lv

Kristaps Bogovičs

Agronoms – konsultants

Tālrunis: +371 28 320 889

k.bogovics@linasagro.lv

Linda Ivanova

Agronome – konsultante

Tālrunis: +371 22307790

l.ivanova@linasagro.lv

Liāna Stalidzāne

Agronome – konsultante

+371 26601113

l.stalidzane@linasagro.lv

Lolita Ķipure

Agronome – konsultante

Tālrunis: +371 28366363

l.kipure@linasagro.lv