

PAVASARA GRAUDAUGU SĒKLU SORTIMENTS



Dace Kazlauska

Sēklu produktu grupas vadītāja



GRAUDAUGU ŠĶIRŅU PIEDĀVĀJUMS 2024 PAVASARIM

Vasaras kvieši	
Kapitol, C2	Šķirnes piemērotas intensīvai saimniekošanai ar mainīgu/nevienādu augsne struktūru, kā arī mazāk intensīvai saimniekošanai, bet tādā gadījumā graudu kvalitāte kritīsies
Winx, C2	
Vasaras mieži	
Laureate, C2	Šķirne piemērota gan intensīvai, gan ekstensīvai saimniekošanas metodei. Nezaudēs kvalitāti augot nelabvēlīgākos augšanas apstākļos. Tā kā ir augsts ražas potenciāls jāuzmanās no vedrēšanās
Amidala, C2	Šķirne ir piemērota intensīvai saimniekošanai, ar augstu ražas potenciālu, tādēļ jāuzmanās no veldrēšanās
Klarinette, C2	
	Piemērota ekstensīvai saimniekošanas metodei un mazauglīgākām augsnēm.

GRAUDAUGU ŠĶIRŅU PIEDĀVĀJUMS 2024 PAVASARIM

Pupas	
Trumpet, C2	Augstražīga, slimībnoturīga šķirne. Vidējais olbaltuma satur graudos 31%
Zirņi	
Respect, C2	Vidējais olbaltuma satur graudos 22-25%, batziedu, dzeltengraudu zirņu šķirne
Ingrid, C2	Vidējais olbaltuma satur graudos 20%, baltziedu, dzeltengraudu zirņu šķirne
Egle DS, C2	Dzeltengraugu zirņu šķirne, atšķirībā no šķirnēm Ingrid un Respect veģetācijas periods 7-10 dienas ilgāks
Griķi	
MHR Korona, C2	Pārtikas tipa šķirne, ar izteikti labu noturību pret pavasara salnām un neilgiem sausuma periodiem
Soja	
Ambella, C2	Graudi dzeltenī. Laba noturība pret sēklu izbiršanu no pākstīm. Augsts olbaltumu un tauku saturs graudos


SITUĀCIJA SERTIFICĒTO SĒKLU PIEEJAMĪBĀ 2024 GADA PAVASARĪ

Auzas, tritikāle – sēklas materiāla nepietiekamība


Kvieši, mieži – iespējama sēklas materiāla nepietiekamība

Pupas, zirņi – sēklas materiāls pietiekams

DOTNUVA SEEDS UAB PRIVĀTIE IZMĒĢINĀJUMI KVIEŠU ŠĶIRNEI QUINTUS



SELEKCIJAS PROCESS – ŠĶIRNES IZVEIDES CEĻŠ



LABAS ŠKIRNES LABAS RAŽAS PAMATS!



LABAS ŠKIRNES IR LABAS RAŽAS PAMATS!



Ar vēstuli
pārijas




Aizpildi LSA
mājaslapā
www.seklaudzetaji.lv



ESAM ATBILDĪGI PRET SELEKCIONĀRU


Miežu šķirnes Laureate ražība salīdzinājums samazinot
vai palielinot izsējas normu



DOTNUVA SEEDS
UAB PRIVĀTIE
IZMĒĢINĀJUMI
MIEŽU ŠĶIRNEI
LAUREATE



— LAUKU PUPU SĒKLU BOJĀJUMI – MELNI PUNKTI UZ SĒKLĀM.



NO KĀ TIE VEIDOJĀS?

VAININIEKS

Lygus pratensis – Augu blakts.

Gan blaktis, gan to kāpuri no augu daļām
izsūc augu sulu. Tādējādi ne tikai bojājot
pāksteņus, bet arī sēklas, kas tajā atrodas.
Šo insektu invāzija attīstās un lielāko
kaitējumu nodara karstās, bezlietus vasarās



RAPŠU ŠĶIRŅU PIEDĀVĀJUMS 2024 GADA PAVASARIM

Šķirne	Selekcionārs	Komentārs
Līnijšķirne		
Selma, C	Lantmanen	
Hibrīdšķirnes		
Ingrid, C (H)	Lantmanen	Augstražīga hibrīdšķirne ar augstiem un stabiliem eļļas rādītājiem, trauji uzsāk attīstību, izmantojot pavasarī augsnē esošo mitrumu, Veģetācijas periods – 110-125 cm
Lagonda, C (H)	Rapool	Vidēji agrs ziedēšanas laiks, augstražīga hibrīdšķirne, augstums - 135cm, eļļas saturs - 48%, veģetācijas periods 125-130dienas
InVigor 145 C(H)	BASF	Vidēja līdz vidēji vēla ziedēšana, ar augstu eļļas saturu un stabiliem ražas rādītājiem, augstums - 135cm, eļļas saturs 48%, veģetācijas periods 125-130dienas
MENTHAL C (H)	Rapool	Šķirne izturīga pret sakņu augoņiem.
CL tehnoloģijas šķirnes		
CONTRA CL C (H)	EU/Rapool	Vidēji agra, šķirne ar strauju attīstību pavasarī, augstums - 130cm, eļļas saturs - 48%, veģetācijas periods 125-130dienas
InVigor 140 CL C(H)	EU/BASF	Vidēji agra, piemērota tiešajai sējai, augsts ražas potenciāls, augstums - 130cm, eļļas saturs - 48%, veģetācijas periods - 125dienas

LINAS AGRO 2023 GADA LAUKU DIENU RAŽAS DATI

- Laikapstākļi gan rudenī, gan pavasarī nebija nelabvēlīgi un lika nevienam reiz vien satraukties par gala iznākumu. Sausums sējas laikā, auksts un garš pavasaris, pēc tam ilstošs sausuma periods un visbeidzot lietus ražas novākšanas laikā.
- Bet neskatoties uz šiem dabas izaicinājumiem aizvadījām divas fantastiskas lauku dienas 26.maijā – Vadakstē un 2.jūnijā Siguldā

ZIEMĀJU GRAUDAUGU RAŽAS DATI ZS BAJĀRI, 2023 GADĀ

	ZS BAJĀRI mazās slejas					ZS BAJĀRI lielās slejas				
Šķirne	Tīrā raža, t/ha	Tūkstoš sēklu masa, g	Tilpummasa, g/L	Proteīns S, %	Lipeklis, %	Tīrā raža, t/ha	Tūkstoš sēklu masa, g	Tilpummasa, g/L	Proteīns S, %	Lipeklis, %
Ziemas kvieši										
Asory	3.915	47.3	74.1	11.2	20.0	4.372	46.0	75.8	10.9	20.2
Balitus	4.023	42.4	70.0	11.8	20.6	4.138	40.5	70.4	11.5	19.3
Delawar	4.471	42.6	72.7	12.6	23.6	3.565	39.8	74.7	11.1	21.3
Etana	4.602	48.2	72.6	12.1	22.4	4.455	43.8	73.3	11.4	19.9
SU Hymalaya	4.895	41.9	69.8	10.3	17.0	3.525	37.4	70.8	10.2	15.9
Ziemas mieži										
Jakubus	6.615	47.0	55.9	10.3	-	4.160	45.2	58.1	10.3	-
Baracooda	4.760	50.5	57.9	10.4	-	3.887	52.5	63.1	10.9	-
Tritikāle										
Cappricia	4.982	44.9	65.9	11.6	-	4.460	32.7	65.5	11.6	-
Rudzi										
Elias	5.299	38.7	70.7	10.7	-	4.323	29.6	70.7	10.2	-
SU Promotor	5.345	38.5	70.4	11.2	-	4.620	31.4	73.5	10.5	-

Šķirne	<u>ZS BAJĀRI mazās slejas</u>			<u>ZS BAJĀRI lielās slejas</u>		
	Tīrā raža, t/ha	Tūkstoš sēklu masa, g	Eļļas saturs pie 9% mitruma, %	Tīrā raža, t/ha	Tūkstoš sēklu masa, g	Eļļas saturs pie 9% mitruma, %
Beatrix CL	1.87	4.7	46.5	1.731	6.24	44.9
Desperado	2.566	4.71	46.3	2.194	5.67	45.1
DK Expectation	1.892	4.81	45.9	1.912	5.89	46.2
Dominator	3.049	4.59	45.5	2.714	5.44	45.4
Dynamic	2.136	4.62	46.2	1.603	5.68	45
InVigor1188	2.399	4.69	45.8	1.787	6.21	44.2
InVigor1310	3.136	5.24	46.4	2.818	5.34	44.7
LG Areti	2.421	4.68	46.5	2.051	6.05	45.6
SY Aganos	2.47	5.01	46.3	2.08	5.58	45.9
SY Ilona	3.178	5.38	45.8	3.398	5.32	45.7

— ZIEMAS RAPŠU ŠKIRŅU RAŽAS DATI ZS BAJĀRI, 2023 GADS

ZIEMĀJU GRAUDAUGU RAŽAS DATI ZS BIRZES, 2023 GADĀ

Šķirne	ZS BIRZES mazās slejas					ZS BIRZES lielās slejas				
	Tirā raža, t/ha	Tūkstoš sēklu masa, g	Tilpummasa, g/L	Proteīns S, %	Lipeklis, %	Tirā raža, t/ha	Tūkstoš sēklu masa, g	Tilpummasa, g/L	Proteīns S, %	Lipeklis, %
Ziemas kvieši										
Asory	10.241	51.80	75.35	10.5	18.5	8.852	45.99	73.90	11.1	20.0
Balitus	9.054	48.73	72.53	10.9	17.6	9.933	52.06	76.50	10.2	17.8
Delawar	10.467	46.44	73.72	11.3	19.8	9.120	48.41	73.58	10.7	17.6
Etana	9.872	49.14	73.86	10.7	17.3	9.085	44.53	72.61	10.1	15.5
SU Himalaya	9.239	46.56	71.82	10.4	16.5	9.517	48.44	74.48	10.1	16.0

Šķirne	ZS BIRZES mazās slejas			ZS BIRZES lielās slejas		
	Tīrā raža, t/ha	Tūkstoš sēklu masa, g	Eļļas saturs pie 9% mitruma, %	Tīrā raža, t/ha	Tūkstoš sēklu masa, g	Eļļas saturs pie 9% mitruma, %
Beatrix CL	4.658	5.59	44.3	4.156	4.57	45.1
Desperado	5.431	5.06	45.5	3.693	5.29	45.9
DK Expectation	5.567	5.45	44.1	3.673	4.88	46.1
Dominator	5.054	5.02	44.9	3.616	5.18	46.5
Dynamic	5.184	5.28	45	3.657	4.64	45.3
InVigor1188	5.323	5.58	43.6	4.085	5.14	45.7
InVigor1310	5.146	6.28	44.2	3.749	6.58	43.8
LG Areti	5.268	5.44	44	3.473	6.18	43.8
SY Aganos	5.197	6.31	43.6	3.325	7.14	44.8
SY Ilona	5.177	6.08	43.6	3.78	5.59	43.1


— ZIEMAS RAPŠU ŠKIRŅU RAŽAS DATI ZS BIRZES, 2023 GADĀ

NEAIZMIRSTAM PAR RUDENI

Ziemas kvieši
Etana, C2
Asory, C2
LG Nida, C2
Balitus, C2
Delawar, C2
Ziemas mieži
SY Baracooda, C
Jakubus, C2
Tritikāle
Cappricia
Rudzi
Elias, C
Su Elrond, C

Ziemas rapsis	
Līnijšķirnes	
SY Ilona	Syngenta
Hibrīdšķirnes	
Dominator, C (H)	Rapool
Janosh	Rapool
InVigor 1310	BASF
Aganos SY	Syngenta
LG Areti C (H)	Limagrain
Lauros KWS C (H)	KWS
DK Expenctation	Bayer
pret sakņu augoņiem noturīgas šķirnes	
Crossfit C (H)	BASF
SY Alibaba C (H)	Syngenta
CL tehnoloģijas šķirnes	
InVigor 1266 CL C(H)	BASF

JAUNUMI!



VEIKSMĪGU SEZONU!

Maija Medne

m.medne@linasagro.lv



25749687

Dace Kazlauska

d.kazlauska@linasagro.lv



26475109

